

Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» г. Владимира

600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95
E-mail: info@vladvodokanal.ru,
vlad_vodokanal@bk.ru
p/c 40702810100030000201
Филиал АКБ «Легион»(ОАО)в городе Владимир,
г. Владимир
БИК 041708780
К/С 30101810100000000780
ИНН 3302001983 КПП 332801001
31.03.15 № 3023

Главному инженеру проекта
ООО «Строительное управление 33»
С.А.Каменских

На №

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЕ № 138 от «31» 03 2015 г.
на проектирование сетей водоотведения.

1.Наименование объекта: Проектирование Ново-Лыбедского дюкера – участок разгрузочной перемычки Промышленного дюкера

2.Основание для проектирования: Обеспечение нормальной эксплуатации дюкера.

3.Вид строительства: Строительство сетей.

4.Район и место строительства: г. Владимир ул 1-я Пионерская.

5.Состав и объемы выполняемых работ:

5.1. По водоотведению:

Запроектировать напорную часть перемычки по ул 1-я Пионерская.

Точки подключения:

- Промышленный дюкер Д=900 мм сталь по ул Почаевской с расходом 46015 м3/сутки. В точке врезки установить камеру с двумя шиберными задвижками марки АВК. Глубина залегания дюкера в месте подключения 3,5 метра до верха трубы. Камеру гашения расположить на месте колодца примыкания канализационной линии от кафе «Почайка» ул Северная.

- Самотечная часть перемычки: от камеры гашения до КНС № 1 ул Северная с расходом 53545 м3/сутки. Сброс стоков осуществить в существующую самотечную линию к КНС № 1 Д=1200 мм сталь.

- Материал труб полиэтилен, диаметры по расчету.

6. Срок подключения 2015 г.

7.Срок действия технического задания: 2 года

Проектную документацию предоставить на согласование в 2-х экземплярах.

Исполнительную документацию сдать в ПТО МУП «Владимирводоканал».

Начальник ПТО

Кокшарова Ф.Н.
30.03.15

И.А.Калинин

Кокшарова Ф.Н.
И.А.Калинин
02.04.15